



Mettre vos idées en lumière

Fondée en 2004 dans un garage de la Silicon Valley (93), la société Eclairis vous propose depuis les solutions les plus performantes pour mettre en lumière votre communication.

Grâce à la qualité, la fiabilité, la diversité et l'originalité de ses gammes de produits, Eclairis a toujours su séduire ses clients spécialistes de l'événementiel et de la communication. Notamment en répondant à leurs exigences en matière de

- **personnalisation de l'événement**
- **valorisation de la marque**

Cela grâce à des prestations alliant l'exceptionnel au spectaculaire voire l'onirique.

Ce catalogue a été conçu pour vous permettre de réaliser l'étendue de notre offre, avec une présentation claire, synthétique et exhaustive de nos produits standards. Vous y découvrirez également **notre gamme d'offres « clé en main »**.

Il constitue pour vous un véritable guide qui vous permettra, avec toute notre équipe, de concevoir et sélectionner le dispositif le mieux adapté à votre projet, grâce notamment à nos produits spéciaux et sur-mesure.

Contacts commerciaux

Contactez nous pour bénéficier de nos conseils et de notre expérience.

+33(0)1 48 11 12 29

franck@eclairis.com / romain@eclairis.com

ECLAIRAGE ET COMMUNICATION

PAGE 04

Photos en situation	page 05
Crystal S (auto-ventilé) intérieur	page 06
Crystal (auto-ventilé) intérieur	page 07
Crystal (auto-ventilé) extérieur	page 08
Crystal HMI et LED	page 09
Diamond (auto-ventilé cubique)	page 10
Gala (hélium) intérieur	page 11
Linux (hélium) intérieur-extérieur	page 12
Solarc	page 13
Ballon LED intérieur-extérieur	page 14
Structures LED	page 15
Sirocco (auto-ventilé) intérieur-extérieur	page 16
Accessoires techniques	page 17

DÉCORATION LUMINEUSE

PAGE 18

Photos en situation	page 19/20
Tree of light	page 21
NEO	page 22
Sphère miroir	page 23
Hollywood - Perle de rosé - Love rose	page 24
Cône - Towair - Horn - Flamme	page 25
Ballon latex	page 26
Ballon latex lumineux	page 27

MOBILIER LUMINEUX

PAGE 28

Photos en situation	page 29
Globe - Demi sphère - Golf ball - Cube	page 30
Classic / Iceberg - Lantern - Egg / Point - Kong	page 31
Stone / Rock – Zen – Flatball - Vessel	page 32
Open Kube - Slim block / L - Tower / L / XL - Tower twist	page 33
Bass – Cube – Peak - UP2	page 34
Snackbar - Chulobar - Breakline	page 35
Valse – Cube – Bone - Snake	page 36

SIGNALÉTIQUE ET PUBLICITÉ

PAGE 37

Photos en situation	Page 38/39
Ballon publicitaire - Zeppelin	page 40
Ballon foule – Ballon sac à dos – Ballon sur perche	page 41
Arche - Colonne - Sphere	page 42
Stand Araignée - Pagode - Igloo - Pont	page 43
Formes spéciales	page 44

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

PAGE 45/46

ÉCLAIRAGE & COMMUNICATION

Eclairis, c'est pour vous la garantie du meilleur éclairage pour donner à votre communication un maximum d'impact et de résultats.

La **qualité** de l'éclairage pour une visibilité accrue ; les possibilités étendues de **personnalisation** pour valoriser votre marque ; le **design** et l'esthétique originaux ; la **diversité** de l'offre conçue aussi bien pour les événements intérieurs et extérieurs, avec des ballons éclairants hélium ou auto-ventilés ; la **logistique** simplifiée, maîtrisée, assurée par des pros ; l'**accompagnement** de l'équipe Eclairis tout au long de la prestation.

Tout est pensé pour faire de votre projet une réussite

Crystal S (auto-ventilé) intérieur / extérieur

Crystal (auto-ventilé) intérieur

Crystal (auto-ventilé) extérieur

Crystal HMI et LED

Diamond

Gala

Linux

Solarc

Ballon LED

Structures LED

Sirocco

Accessoires techniques

page 06

page 07

page 08

page 09

page 10

page 11

page 12

page 13

page 14

page 15

page 16




page 17





ÉCLAIRAGE & COMMUNICATION






Crystal S

Nom du produit	Crystal S	
Diamètre	Ø 90 cm	Ø 130 cm
Poids	3,1 Kg	3,5 Kg
Eclairage	LED	
T° de couleur	blanc chaud (2700°C), blanc froid (4000°C) ou RGB	
Puissance – tension	3 x 21 W - 230 V	
Surface éclairée	200 m²	
Indice de protection	IP44	
Classement M1	oui	
Alimentation	PC16	
Personnalisation	adhésifs / sur-enveloppe / enveloppe imprimée	
Utilisation	intérieur / extérieur	
Résistance au vent	30 km/h	
Utilisation	posé au sol / sur pied / suspendu	






Crystal intérieur

Nom du produit		Crystal		
Diamètre	Ø 90 cm	Ø 130 cm	Ø 160 cm	Ø 200 cm
Poids	9 Kg	9,5 Kg	10,5 Kg	12 Kg
Eclairage	halogène			
Graduable	oui			
T° de couleur	3 200			
Puissance – tension	6 x 230 W - 230 V			
Surface éclairée	1200 m²	2100 m²		
Indice de protection	IP43			
Classement M1	oui			
Alimentation	2 x PC16 (1 ventilation, 1 lampes, graduable)			
Personnalisation	adhésifs / sur-enveloppe / enveloppe imprimée			
Utilisation	posé au sol / sur pied / suspendu			






Crystal extérieur

Nom du produit		Crystal		
Diamètre	Ø 90 cm	Ø 130 cm	Ø 160 cm	Ø 200 cm
Poids	9 Kg	9,5 Kg	10,5 Kg	12 Kg
Eclairage	halogène			
Graduable	oui			
T° de couleur	3 200			
Puissance – tension	6 x 230 W - 230 V			
Surface éclairée	1200 m²	2 100 m²		
Indice de protection	IP43			
Classement M1	oui			
Alimentation	2 x PC16 (1 ventilation, 1 lampes, graduable)			
Personnalisation	adhésifs / sur-enveloppe / enveloppe imprimée			
Résistance au vent	80 km/h			50 km/h
Utilisation	posé au sol / sur pied / suspendu			






Crystal HMI et LED

Nom du Produit		Crystal HMI			Crystal LED White		
Diamètre	Ø 130 cm	Ø 160 cm	Ø 200 cm	Ø 130 cm	Ø 160 cm	Ø 200 cm	
Poids	12 Kg			19 Kg			
Eclairage	HMI			LED White graduable			
Graduable	non			oui			
T° de couleur	5 000° K			3 000 à 6 500°K			
Puissance – tension	1200 W - 230 V			300 W - 230 V			
Surface éclairée	3 000 m²			2 000 m²			
Indice de protection	IP 43			IP 54			
Classement M1	oui						
Alimentation	2 x PC16 (1 ventilation, 1 lampe)			2 x PC16 (1 ventilation, 1 led, graduable)			
Personnalisation	adhésifs / sur-enveloppe / enveloppe imprimée						
Utilisation	posé au sol / sur pied / suspendu						






Diamond


Nom du produit	Diamond halogène	Diamond LED White
Dimensions	130 cm	130 cm
Poids	10 Kg	19 Kg
Eclairage	halogène	LED White graduable
Graduable	oui	
T° de couleur	3 200	3 000 à 6 500°K
Puissance – tension	6 x 400 W - 230 V	300 W - 230 V
Surface éclairée	1 200 m²	2 000 m²
Indice de protection	IP43	IP 54
Classement M1	oui	
Alimentation	PC16	2 x PC16 (1 ventilation, 1 led, graduable)
Personnalisation	adhésifs / sur-enveloppe / enveloppe imprimée	
Résistance au vent	40 km/h	
Utilisation	posé au sol / sur pied / suspendu	






Gala

Nom du produit	Gala	
Diamètre	Ø 160 cm	Ø 200 cm
Volume	2,2 m ³	4,2 m ³
Eclairage	halogène	
Graduable	oui	
T° de couleur	3 200	
Puissance – tension	2 x 1 000 W - 230 V	
Surface éclairée	2 000 m ²	
Indice de protection	IP44	
Classement M1	oui	
Alimentation	PC16	
Personnalisation	adhésifs	adhésifs / sur-enveloppe
Utilisation	intérieur	
Gonflage	hélium	
Temps de gonflage	15 mn	20 mn





Lunix

Nom du produit		Lunix	
Diamètre	Ø 250 cm	Ø 300 cm	Ø 370 cm
Volume	8,2 m ³	15 m ³	27 m ³
Eclairage	halogène		
Graduable	oui		
T° de couleur	3 200		
Puissance – tension	4 x 1 000 W – 230 V		4 x 2 000 W - 230 V
Surface éclairée	5 000 m ²		7 000 m ²
Indice de protection	IP44		
Classement M1	oui		
Alimentation	2 PC16		4 PC16
Personnalisation	adhésifs / sur-enveloppe		
Résistance au vent	40 km/h		50 km/h
Utilisation	intérieur / extérieur		
Gonflage	hélium		
Temps de gonflage	25 mn	30 mn	40 mn



Solarc


Nom du produit		Solarc	
Diamètre	Ø 300 cm	Ø 370 cm	Ø 500 cm
Volume	15 m ³	27 m ³	66 m ³
Eclairage	HMI		
Graduable	non		
T° de couleur	5000° K		
Puissance – tension	2 x 1200 W – 230 V	4 x 1200 W - 230 V	3 x 4000 W - 230 V
Surface éclairée	8000 m ²	14500 m ²	25000 m ²
Indice de protection	IP44		
Classement M1	oui		
Alimentation	3 PC16	5 PC16	5 PC16
Personnalisation	adhésifs / sur-enveloppe		
Résistance au vent	40 km/h	50 km/h	40 km/h
Utilisation	intérieur / extérieur		
Gonflage	hélium / auto ventilé (si suspendu en intérieur)		
Temps de gonflage	30 mn	40 mn	120 mn



Ballon LED

Nom du produit	Ballon LED auto ventilé	Ballon LED hélium
Dimensions	130 / 160 / 200 / 250 / 300 cm	200 / 250 / 300 cm
Eclairage	LEDs RGB	
Pilotable DMX	oui (3 broches)	
Puissance – tension	150 W - 230 V	
Alimentation	filaire	
Personnalisation	adhésifs / sur-enveloppe / enveloppe imprimée	
Résistance au vent	80 / 70 / 30 / na / na (km/h)	20 / 40 / 40 (km/h)
Utilisation	posé au sol / sur pied / suspendu	






Structures LED

Nom du produit	Bandeau LED	Mât LED	Cerces LED
Dimensions / Diamètres	de 5 à 100 m	5 m	Ø 120, 180, 240 cm
Eclairage	LED		
Pilotable DMX	option	oui	
Température de couleur	sur demande	WRGB	
Puissance	selon longueur	144 w	110/ 163/ 218 w
Alimentation	filaire		
Autonomie	option	non	
Tension	24V		
Alimentation	filaire		
Autonomie	option	non	





Sirocco

Nom du produit	400 W led	600 W led	1200 W HMI	4 KW HMI
Dimension / diamètre	Ø 90 x h 60 cm	Ø 90 x h 60 cm	Ø 120 x h 60 cm	Ø 220 x h 60 cm
Poids	8 Kg	8,5 Kg	9,5 + 10 Kg	55 + 73 Kg
Eclairage	LED		HMI	
T° de couleur	4 500		5 600	
Puissance – tension	4 x 100 W – 230 V	6 x 100 W – 230 V	1 x 1200 W / 230 V	1 x 4000 W / 32 A mono
Surface éclairée	jusque 3000 m²	jusque 3640 m²	jusque 4700 m²	10 000 m²
Indice de protection	IP44			
Classement M1	oui			
Alimentation	filaire secteur ou groupe électrogène (option)			
Personnalisation	adhésifs			
Résistance au vent	80 km/h			50 km/h
Utilisation	sur pied			sur mât 9 / 12 m
Temps de gonflage	1 minute		5 minutes	





Accessoires techniques

Nom du produit	Groupe électrogène PMi 1000	Groupe électrogène ES 3000	Groupe électrogène ES 4000	Groupe électrogène ES 5000	Groupe électrogène PX 4000	Distribution	Perche P500TA	Colonne P500T	Colonne pied lourd	Perche P350TA	Jupe	Lest
Dimensions	48 x 25 x h 40 cm	62 x 41 x h 50 cm	62 x 41 x h 50 cm	73 x 50 x h 54 cm	60 x 44 x h 59 cm	Sur demande	Ø 165 - h max 5 m	h max 5 m	Ø 116 - h max 5 m	Ø 90 - h max 3,8 m		
Poids	14 kg	41 kg	41 kg	61 kg	54 kg		16 kg	8 kg	23 kg	5 kg		12 kg
Puissance	1 KW	2,6 KW	3,1 KW	4,6 KW	2,3 KW							
Autonomie	5 h	11,8 h	9,9 h	6,7 h	14 h							

* carburant non inclus



DÉCORATION LUMINEUSE

Pour vos événements, soirées, salons, séminaires, Eclairis met à votre disposition une large gamme de décorations lumineuses.

Simples à mettre en place, **autonomes**, nos produits au **design** élégant disposent d'une large palette de **couleurs variées** - lumières blanches et multicolores -, contrôlées simplement par **télécommande** et offrant différents effets de **scénographies**.



Les modèles de la marque française Smart & Green sont adaptés pour une utilisation en extérieur comme en intérieur.

Nos supports lumineux contribueront au succès de vos événements en leur conférant une dimension spectaculaire.

Tree of Light
NEO
Sphère miroir
Hollywood - Perle de rosé - Love
Cône - Towair - Horn - Flamme
Ballon latex
Ballon latex lumineux

page 21
page 22
page 23
page 24
page 25
page 26
page 27






DÉCORATION LUMINEUSE







DÉCORATION LUMINEUSE







Tree of light

Nom du produit	Tree of Light
Dimensions	Ø 90 x H300 x E160 cm
Poids	52 Kg
Eclairage	LED WRGB
Graduable	oui
Puissance – tension	100 W - 230 V
Alimentation	filaire
Option	kit batterie autonomie 9 h, +52 € HT
Classement M1	oui
Personnalisation	adhésifs / enveloppe imprimée
Résistance au vent	50 km/h
Utilisation	posé au sol / sur pied / suspendu




NEO

Nom du produit		NEO			
Eclairage	LED White	WRGB	LED White	WRGB	
Dimensions / Diamètres	Ø 0,20 m x 2,50 m		Ø 0,20 m x 5 m		
Pilotable DMX	option				
Puissance – tension	60 à 96 W / 24V				
Alimentation	filaire				
Autonomie	option				
Tension	24 V				
Classement M1	oui				
Option	socle de lestage orientable, + 45 € HT				
Résistance au vent	40 km/h				
Gonflage	captif à l'air				



Sphère miroir


Nom du produit	Sphère miroir
Diamètre	80, 110, 150, 200, 250, 300 cm
Livraison et montage	à partir de 400 € HT en RP
Système de gonflage	à l'air, captif / étanche
Couleur	argent, or, bleu, rouge
Utilisation	suspendu, posé au sol
Personnalisation	adhésifs



Hollywood - Perle de rosé - Love

Nom du produit	Hollywood	Perle de rosé	love
Dimensions / Diamètres	H220 x L70 x P70 cm	Ø 58 x H205 cm	Ø 42 cm / H33, 182 cm
Eclairage	blanc chaud	WRGB	
Indice de protection	IP68		
Alimentation	filaire		
Option	autonome (nous consulter)		
Utilisation	Posé au sol		Sur pied, posé au sol, suspendu





Cône - Towair - Horn - Flamme

Nom du produit	Cône	Towair	Horn	Flamme
Dimensions	Ø 80 x H200 / 300 / 400 cm	Ø 80 x H200 / 300 cm	Ø 80 x H350 cm	
Poids	10 kg			
Eclairage	LEDS WRGB			
Pilotable DMX	oui			
Alimentation	filaire			
Option	kit batterie, +50 € ht			
Autonomie (option)	5h30 à 8h			
Personnalisation	enveloppe imprimée	adhésifs enveloppe imprimée	enveloppe imprimée	
Conditionnement	80 x 84 x 27 cm			
Résistance au vent	60 km/h			






Ballon latex

Diamètre	28 cm	60 cm	86 cm	120 cm	160 cm	240 cm
Impression 1 couleur ou quadrichromie	oui			non		
Utilisation	sol, suspendu, air ou hélium / intérieur ou extérieur					
Volume	0.015 m³	0.12 m³	0.33 m³	0.9 m³	2.2 m³	7.3 m³
Tenue gonflé à l'hélium	15 h	60 h	3 jours	4 jours	8 jours	16 jours
Tenue gonflé à l'air	8 jours	1 mois				
Nuancier couleur de fond	selon diamètre					





Ballon latex lumineux

Diamètre	86 cm	120 cm	160 cm
Impression 1 ou 2 faces	sur demande	non	
Eclairage	LED 10 w		
Alimentation	Autonome		
Autonomie	8 h		
Option	WRGB DMX filaire (nous consulter)		
Utilisation	intérieur / extérieur		
Volume	0.33 m³	0.9 m³	2.2 m³
Résistance au vent	30 km/h		

MOBILIER LUMINEUX

Pour vos événements, soirées, salons, séminaires, Eclairis met à votre disposition une large gamme de mobiliers lumineux.

Simples à mettre en place, **autonomes**, nos produits au **design** élégant disposent d'une large palette de **couleurs variées** - lumières blanches et multicolores -, contrôlées simplement par **télécommande** et offrant différents effets de **scénographies**.

Les modèles de la marque française Smart & Green sont adaptés pour une utilisation en extérieur comme en intérieur.

Nos supports lumineux contribueront au succès de vos événements en leur conférant une dimension spectaculaire.

Globe - Demi-sphère - Golf ball - Cube
Classic / Iceberg - Lantern - Egg / Point - Kong
Stone / Rock - Zen - Flatball - Vessel
Open Kube - Slim Block / L-Tower / L / XL - Tower Twist
Bass - Cube - Peak - Up2
Snackbar - Chulobar - Breakline
Valse - Cube - Bone - Snake


page 30
page 31
page 32
page 33
page 34
page 35
page 35





MOBILIER LUMINEUX





Globe – Demi-sphère – Golf ball - Cube

Nom du produit	Globe	Demi-sphère Demi-sphère L Demi-sphère XL	Golf ball	Cube
Dimensions	25 / 35 / 50 / 80 cm	50 x 25 / 65 x 32,5 / 80 x 40 cm	25 / 50 cm	25 / 43 / 65 cm
Eclairage	LEDs WRGB			
Alimentation	autonome			
Autonomie	5 à 8 / 8 à 20 h	8 à 20 h	5 à 8 / 8 à 20 h	5 à 8 / 8 à 20 h
Personnalisation	housse			adhésifs ou housse
Utilisation	posé au sol / suspendu			






Classic / Iceberg - Lantern - Egg / Point - Kong

Nom du produit	Classic / Iceberg	Lantern	EGG / Point	Kong
Dimensions	13,5 x 7,5 cm	14 x 16 cm	16 x 21 ou 12 x 14 cm	20 x 12 x 21 cm
Eclairage	LEDs WRGB			
Indice de protection	IP 68			
Alimentation	autonome			
Autonomie	5 à 8 h	5 à 8 h	5 à 8 / 8 à 20 h	5 à 8 h
Personnalisation	adhésifs			adhésifs
Utilisation	posé au sol / suspendu	posé au sol		





Stone / Rock – Zen – Flatball - Vessel

Nom du produit	Stone / Rock	Zen	Flatball	Vessel
Dimensions	30 x 31 et 26 x 27 cm	42 x 28 cm	35 x 27 cm	28 x 39 cm
Eclairage	LEDs WRGB			
Indice de protection	IP68			
Alimentation	autonome			
Autonomie	5 à 8 / 8 à 20 h	8 à 20 h		
Utilisation	posé au sol / suspendu	posé au sol	posé au sol / suspendu	





Open Kube - Slim block / L - Tower L / XL - Tower twist

Nom du produit	Open Kube	Slim block / Slim block L	Tower L / Tower XL	Tower Twist
Dimensions	43 x 43 x 43 cm	30 x 30 x 80 ou 35 x 35 x 110 cm	30 x 106 cm 30 x 160 cm	30 x 105 cm
Eclairage	FLC blanc	LEDs WRGB		
Alimentation	filaire	autonome		
Autonomie		8 à 20 h	8 à 20 h	8 à 20 h
Option (alimentation)	LED RGB autonome 5h			
Personnalisation		adhésifs		
Utilisation		posé au sol		





Bass – Cube – Peak - UP2


Nom du produit	Bass	Cube L	Peak	Up2
Dimensions	Ø 80 x 51 cm	65 x 65 x 65 cm	Ø 70 / 50 x 120 cm	Ø 62 x 114 cm
Eclairage	LEDs WRGB			
Alimentation	autonome			
Autonomie	8 à 20 h			8 à 20 h
Option (alimentation)			filaire	
Personnalisation	adhésifs			adhésifs
Utilisation	posé au sol			





Snackbar - Chulobar - Breakline

Nom du produit	Snackbar	Chulobar	Breakline
Dimensions	165 x 60 x 100 cm	150 x 40 x 110 cm	120 x 75 x 110 cm
Poids	20 kg	25 kg	50 kg
Eclairage	fluo-compact blanc	LEDS WRGB	fluo-compact blanc
Alimentation	filaire	autonome	filaire
Autonomie		8 à 20 h	
Option (alimentation)	LED RGB autonome		LED RGB autonome
Autonomie (option)	6 h		6 h
Personnalisation	adhésifs		
Utilisation	posé au sol		



Valse – Cube – Bone – Snake

Nom du produit	Valse	Cube	Bone	Snake
Dimensions	40 x 35 cm	65 x 65 x 65 cm 43 x 43 x 43 cm	47 x 37 cm	123 x 53 x 43 cm
Eclairage	LEDs WRGB			
Alimentation	autonome			
Autonomie	8 à 20 h			
Personnalisation	adhésifs			
Utilisation	posé au sol			



SIGNALÉTIQUE ET PUBLICITÉ

Eclairis vous propose, pour mettre en valeur votre marque et vos produits :

- une **large gamme** de supports - ballons publicitaires, zeppelins, structures gonflables
- avec des possibilités de **création** quasiment infinies grâce à nos **formes spéciales** et **notre savoir-faire**, qui permettent de donner corps à chaque idée,
- et toujours la qualité de **l'accompagnement**, du **service**, et de la **logistique** assurés par nos équipes.

Donnez une visibilité et un impact optimaux à vos campagnes publicitaires, street marketing, roadshows, communication événementielle, etc...

Ballon publicitaires - Zeppelin
Ballon foule - Ballon sac à dos - Ballon sur perche
Arche - Colonne - Sphère
Stand araignée - Pagode - Igloo - Pont
Formes spéciales

page 40
page 41
page 42
page 43
page 44






SIGNALÉTIQUE ET PUBLICITÉ



SIGNALÉTIQUE ET PUBLICITÉ






Ballon publicitaire - Zeppelin

Nom du produit	Ballon publicitaire					Zeppelin				
Diamètre / Dimension (longueur)	2	2,50	3	4	m	6	6,50	7	8	10 m
Volume	4	9	15	32	m ³	14	18	22	32	59 m ³
Option	éclairage LED									
Couleur de l'enveloppe	selon nuancier									
Impression	partielle ou totale en quadri									
Résistance au vent	40 km/h									

(1) Paris / RP







Ballon foule – Ballon sac à dos – Ballon sur perche

Nom du produit	Ballon foule	Ballon sac à dos	Ballon sur perche
Diamètre	100 / 120 / 150 cm	60 / 80 cm	80 / 100 / 130 cm
Option	éclairage LED		
Autonomie (si éclairage)	3 h	6 h	
Couleur de l'enveloppe	selon nuancier		
Impression	partielle ou totale en quadri		
Résistance au vent	NA	30 km/h	






Arche - Colonne - Sphere

Nom du produit	Arche AT	Arche AQ	Colonne	Sphère
Dimensions internes	1,04 x 2,15 à 10 x 5m	de 2,50 x 2,50 à 4,60 x 3,60 m	hauteur de 3 à 10 m	Ø 1,70 à 6 m
Poids	15 à 35 kg	15 à 20 kg	10 à 30 kg	13 à 30 kg
Option	LED			
Puissance – tension	90 à 320 W	90 à 180 W	90 à 250 W	90 à 180 W
Classement M1	oui			
Alimentation	filaire			
Couleurs standards	selon nuancier			
Impression	totale, partielle directe ou partielle amovible			
Lestage	nous consulter			
Temps de gonflage	1 à 5 mn		1 à 3 mn	2 à 10 mn






Stand Araignée - Pagode - Igloo - Pont

Nom du produit	Stand Araignée	Pagode	Igloo	Pont
Dimensions internes	3,20 m (l) x 2,20 m (h)	4 m (l) x 3,50 m (h)	4 (l) x 2,90 (h) m	4,20 (l) x 3 (h) m
Surface	de 16 à 36 m ²	de 25 à 50 m ²	16 à 50 m ²	à partir de 16 m ²
Poids	18 à 30 kg	30 à 50 kg	25 à 50 kg	25 à 30 kg
Option			éclairage LED	éclairage LED
Puissance – tension	90 à 150 W	180 W	90 à 150 W	90 W
Classement M1	oui			
Alimentation	filaire			
Couleurs standards	selon nuancier			
Impression	totale, partielle directe ou partielle amovible			
Lestage	nous consulter			
Temps de gonflage	2 à 10 mn	5 à 6 mn	2 à 5 mn	





Formes spéciales

Eclairis étudie chacune de vos idées...

Consultez notre équipe pour donner forme à votre projet en nous transmettant les informations suivantes

- Visuel de la forme
- Dimensions
- Niveau de personnalisation / impression
- Quantité*

*Nous sommes en mesure de produire à l'unité comme en quantité



CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION, PRESTATION ET VENTES

Article 1 : Généralités

Les présentes conditions générales de location, prestations et ventes s'appliquent de façon exclusive entre la société Eclairis -Sarl Acrotère- 22 Avenue de la Division Leclerc 93000 Bobigny, fournisseur prestataire et le client final acceptant les présentes conditions générales de location, prestations et ventes par acceptation du devis transmis.

Toute acceptation de devis implique l'adhésion aux présentes conditions générales de location, prestations et ventes quelques soient les clauses particulières de commande du client.

La location, la prestation ou la vente font l'objet d'un devis préalable mentionnant les conditions particulières accordées au client. Celui-ci précise suivant qu'il s'agisse d'une location, d'une prestation ou d'une vente : le lieu, le délai de livraison, les conditions et horaires de montage et démontage, la description du matériel, les tarifs de location ou de vente, les garanties demandées, le tarif du ou des techniciens, du transport ainsi que les conditions particulières de paiements convenues entre Eclairis et le client. Le client accepte sans restriction ni réserve toutes les clauses particulières mentionnées aux présentes conditions générales de locations, prestations et ventes.

Article 2 : Propriété

Dans le cadre de la location ou de la prestation, le matériel est la propriété de la société Eclairis. A ce titre il est insaisissable par un tiers. Le client n'a le droit ni de le céder, ni de le prêter ou le sous-louer dans un autre lieu que celui mentionné sur le devis.

Dans le cadre de la vente, le matériel est propriété de la société Eclairis jusqu'à réception de la totalité du règlement.

Article 3 : Acceptation du devis, réservation, date limite de commande, annulation

L'acceptation du devis et des conditions générales de location, prestations et ventes doit se faire par mail, fax ou courrier soit par une commande émise par le client soit par la mention « Bon pour Accord », signature et tampon dudit client sur le devis.

Pour ce qui concerne la date de réservation, la validation du devis devra être faite dans les délais mentionnés sur le devis, conditions particulières variant selon les produits, les quantités, le lieu et les problématiques logistiques induites. Le délai de fabrication court à compter de la réception de l'acompte mentionné sur le devis.

Toute annulation de commande de location fera l'objet d'une facturation :

- Annulation 48h avant : 25%, 24h avant 50%, le jour même : 100%.
- Dans le cadre d'une fabrication spéciale (comme la personnalisation des produits par exemple), ces dernières seront facturées à 100%.

Article 4 : déroulement de la location, prestation ou de la vente

4.1 : location

Le devis mentionne la durée de location, la date et l'heure de montage, le bon de retour indique la date de restitution du matériel.

Le matériel, ses accessoires et tout ce qui en permet un usage normal, sont mis à la disposition du locataire en bon état de marche. La prise de possession du matériel transfère la garde juridique du matériel au locataire. De ce fait, le matériel non retourné, détruit ou hors d'état sera facturé au prix de remplacement. Dans tous les cas, le locataire qui accepte le matériel est, de fait, réputé avoir vérifié le bon fonctionnement des

matérielles et accepté les présentes conditions de location. En l'absence du locataire lors de la livraison, ce dernier doit faire état au loueur, dans la ½ journée suivant la livraison, de ses réserves écrites, des éventuels vices apparents et/ou des non conformités à la commande.

Le contrat de location peut prévoir, au choix des parties, une date de livraison ou d'enlèvement. La partie, chargée d'effectuer la livraison ou l'enlèvement, doit avertir l'autre partie de sa venue avec un préavis raisonnable. Le locataire doit informer le loueur, par écrit, de l'annulation d'une réservation de matériel, au plus tard 24 heures avant la date convenue de mise à disposition. A défaut la location d'une journée sera facturée au locataire.

La restitution du matériel devra se faire à la date indiquée dans le devis. Dans le cas contraire la durée de location supplémentaire sera facturée au tarif indiqué sur le devis.

Des frais pourront être facturés en cas de retour de matériel sale, cassé et nécessitant une intervention d'un technicien Eclairis.

4.2 : Prestation

La Société ECLAIRIS met à la disposition du client le personnel défini dans sa commande. Le personnel fourni à une fonction technique. Il n'est en aucun cas destiné à assurer la sécurité des lieux ni du matériel présent qui reste totalement à la charge du client.

Le client est tenu de protéger le matériel loué contre toutes dégradations éventuelles, et ce même en présence du personnel d'ECLAIRIS.

La sécurité doit être pensée tant pour l'intégrité du matériel vis à vis du public et des intempéries que pour celle des biens et des personnes en général : public, voisinage, circulation (terrestre, maritime, aérienne) ou tout autre.

Le client s'engage à prendre toutes les dispositions de sécurité et à mettre en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires afin que le matériel ne subisse aucune dégradation. Si la disposition du matériel (notamment les ballons) implique un éloignement entre eux tel que le personnel d'ECLAIRIS ne puisse en assurer le contrôle par rapport aux risques spécifiques de l'opération, le client s'engage à apporter le complé-

ment de moyens de surveillance nécessaire.

Le matériel (notamment les ballons) sera placé dans un site dégagé de tout arbre, poteau téléphonique, câble EDF, mur de bâtiment... à proximité immédiate, afin que celui-ci puisse bouger sans aucun danger en cas de vent faible (concerne les ballons hélium).

Le personnel d'ECLAIRIS peut conseiller le client sur le choix des emplacements et pourra ne pas accepter celui proposé s'il le juge non conforme aux règles de sécurité énoncées ci-dessus.

Le ballon éclairant (tous diamètres confondus) ne pouvant être utilisé avec des vents supérieurs à 40 km/h, le technicien présent sur place reste seul juge quant à son éventuelle descente et/ou démontage en fonction des conditions météorologiques ou si sa protection lui paraît insuffisamment assurée.

Le client s'engage à prendre lui-même les précautions élémentaires de sauvetage si de mauvaises conditions météorologiques, interdisant une bonne utilisation du ballon, se produisent en l'absence normale du personnel d'ECLAIRIS. Dans le cas d'une prestation supérieure à 1 jour, le stockage et la surveillance du ballon en dehors des horaires normaux d'utilisation devront être assurés par le client.

Lors du projet d'implantation, il faut prévoir une surface au sol nécessaire pour le gonflage du ballon, la mise en place des haubans, ainsi que des points d'accrochage des haubans (concerne les ballons hélium). En cas d'installation du ballon dans une zone laissée au public, un périmètre de sécurité devra être matérialisé (cordes, fanions, banderoles, barrières...) afin d'interdire l'accès près du matériel par les personnes non autorisées.

Pour les ballons éclairants utilisés en extérieur, si les conditions météo empêchent ou interrompent la mise en œuvre du matériel après l'arrivée sur site du personnel d'ECLAIRIS, la facturation des postes : transport des matériels, personnalisation des produits, déplacements, salaires et frais du personnel sera de 100%. Concernant le matériel loué, le barème de facturation suivant sera appliqué

- pour 25% en cas d'annulation 24 heures avant le début prévu de la prestation (cf article 3 : annulation).
- pour 35% en cas de présence de la Sté ECLAIRIS sur le site mais matériel non encore installé.
- pour 70% si le matériel est installé, puis démonté dans les 2 heures suivantes.
- Au-delà, la prestation est due dans sa totalité.

En cas de retrait prématuré du ballon pour cause d'insuffisance de protection ou de sécurité du matériel et du per-

sonnel d'ECLAIRIS, il sera procédé à la facturation totale de la commande.

4.3 Vente

Sous réserve du respect des conditions de paiement et sauf stipulations contraires, tous les matériels vendus par la société ECLAIRIS sont garantis contre tout défaut de matière ou vice de réalisation, à dater de livraison du matériel en cas de vente directe.

La garantie contractuelle couvre la main d'œuvre et la remise en état des produits, port non compris. Elle est d'une durée de 6 mois pour l'enveloppe des ballons et d'un 1 an pour les éléments électriques.

La garantie se limite à l'échange ou à la remise en état, suivant les instructions du constructeur, de la pièce reconnue défectueuse par la société ECLAIRIS, sans qu'il puisse être exigé de celle-ci l'échange de l'appareil.

Les interventions au titre de la garantie ne peuvent avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci.

Sont exclues de la garantie les défauts qui seraient dues à un usage des produits non conforme aux modes d'emploi et notices techniques ainsi qu'à la destination des produits. Sont également exclus les mauvais traitements infligés aux produits (chocs, accrocs dans l'enveloppe...), les pannes ou avaries résultant de l'usage anormal des produits ou d'un défaut d'entretien ou de surveillance de la part de l'acheteur, les pièces s'usant normalement lors de l'usage des produits (fusibles, ampoules...).

Toute intervention de tiers sur le matériel, sans accord écrit préalable d'ECLAIRIS, aura pour effet de mettre fin à la garantie.

ECLAIRIS s'engage à intervenir dans les délais les plus rapides au titre de la garantie, compte-tenu des impératifs de transport, d'approvisionnements spéciaux ou de déplacements nécessités par cette intervention.

Article 5 : Règlement :

Les conditions de règlement sont stipulées dans le devis dûment acceptés par le client.

Dans le cas où les conditions de règlement ne sont pas respectées et notamment le paiement du ou des acomptes, Eclairis se réserve le droit de ne pas livrer le matériel ou de ne pas effectuer la prestation sans qu'aucun dédommagement ne puisse être demandé par le client.

Les règlements sont effectués en Euro (€) et sans frais pour Eclairis.

Eclairis appliquera des intérêts de retard sur le montant dû ou restant dû de toute facture impayée à la date d'échéance. Le taux d'intérêt de retard s'applique au taux légal en vigueur.

D'autre part, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € sera facturée.

Article 6 : juridiction

Nos conditions sont réputées connues et acceptées dans leur intégralité par le client. Les présentes conditions générales auront priorité sur toutes les clauses ou conditions portées sur les documents du client, sous réserve de conditions spéciales acceptées par écrit. Toute location doit faire l'objet d'une confirmation écrite qui implique l'acceptation des présentes conditions de location prestation.

Tout litige ayant trait à l'exécution du présent contrat de location est du ressort du Tribunal de Commerce de Bobigny, à l'exclusion de toutes autres juridictions, même dans le cas de conditions contraires du client. Nos traites ou acceptations de règlement ne constituent ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.





Mettre vos idées en lumière

22 avenue de la division Leclerc - 93 000 Bobigny
Tél. : +33(0)1 48 11 12 29 // info@eclairis.com // www.eclairis.com