



**Mettre vos idées en lumière**

---

Fondée en 2004 dans un garage de la Silicon Valley (93), la société Eclairis vous propose depuis les solutions les plus performantes pour mettre en lumière votre communication.

Grâce à la qualité, la fiabilité, la diversité et l'originalité de ses gammes de produits, **Éclairis** a toujours su séduire ses clients spécialistes de l'événementiel et de la communication. Notamment en répondant à leurs exigences en matière de :

- **personnalisation de l'événement**
- **valorisation de la marque**

Cela grâce à des prestations alliant l'exceptionnel au spectaculaire voire l'onirique.

Ce catalogue a été conçu pour vous permettre de réaliser l'étendue de notre offre, avec une

présentation claire, synthétique et exhaustive de nos produits standards. Vous y découvrirez également **notre gamme d'offres « clé en main »**.

Il constitue pour vous un véritable guide qui vous permettra, avec toute notre équipe, de concevoir et sélectionner le dispositif le mieux adapté à votre projet, grâce notamment à nos produits spéciaux et sur-mesure.

## **Contacts commerciaux**

**Contactez nous pour bénéficier de nos conseils et de notre expérience.**

**+33(0)1 48 11 12 29**

**[franck@eclairis.com](mailto:franck@eclairis.com) / [commercial@eclairis.com](mailto:commercial@eclairis.com)**

---

# SOMMAIRE

## ECLAIRAGE ET COMMUNICATION

PAGE 04

Crystal S (auto-ventilé)	page 06
Crystal LED blanc chaud froid	page 07
Ballon LED Couleur RGBW	page 08
Crystal Halogène	page 09
Diamond (auto-ventilé cubique)	page 10
Gala (hélium) intérieur	page 11
Lunix (hélium) intérieur-extérieur	page 12
Solarc (hélium)	page 13
Enveloppe et surenveloppe imprimée	page 14
Structures LED	page 15
Sirocco (auto-ventilé) intérieur-extérieur	page 16
Accessoires techniques	page 17

## DÉCORATION LUMINEUSE

PAGE 19

Tree of light	page 21
NEO Pixel WRGB	page 22
Astera	page 23
Sphère miroir - Sphère irisée	page 24
Étoile gonflable - Hollywood - Perle de rosé - Love rose	page 25
Cône - Towair - Horn - Flamme	page 26
Ballon latex, et Mylar	page 27
Ballon latex lumineux	page 28

## MOBILIER LUMINEUX

PAGE 29

Globe - Demi sphère - Golf ball - Cube	page 31
Classic / Iceberg - Lantern - Egg / Point - Kong	page 32
Stone / Rock – Zen – Flatball - Vessel	page 33
Open Kube - Slim block / L - Tower / L / XL - Tower twist	page 34
Bass – Cube – Peak - UP2	page 35
Snackbar - Chulobar - Breakline	page 36
Valse – Cube – Bone - Snake	page 37

## SIGNALÉTIQUE ET PUBLICITÉ

PAGE 38

Ballon publicitaire - Zeppelin	page 41
Ballon foule – Ballon sac à dos – Ballon sur perche	page 42
Arche - Colonne - Gonflable lumineux sur mesure	page 43
Stand Araignée - Arche d'entrée - Egg - Éléphant	page 44
Formes spéciales	page 45
Gonflable à la location	page 46

## CONDITIONS GÉNÉRALES

PAGE 47

# ÉCLAIRAGE & COMMUNICATION

Eclairis, c'est pour vous la garantie du meilleur éclairage pour donner à votre communication un maximum d'impact et de résultats.

La **qualité** de l'éclairage pour une visibilité accrue ; les possibilités étendues de **personnalisation** pour valoriser votre marque ; le **design** et l'**original** ; la **diversité** de l'offre conçue aussi bien pour les événements intérieurs et extérieurs, avec des ballons éclairants hélium ou auto-ventilés ; la **logistique** simplifiée, maîtrisée, assurée par des pros ; l'**accompagnement** de l'équipe Eclairis tout au long de la prestation.

**Tout est pensé pour faire de votre projet une réussite**


Crystal S (auto-ventilé)  
Crystal LED blanc chaud froid  
Ballon LED couleur RGBW  
Crystal Halogène  
Diamond (auto-ventilé cubique)  
Gala (hélium) intérieur  
Lunix (hélium) intérieur-extérieur  
Solarc (hélium)  
Enveloppe et surenveloppe imprimée  
Structures LED  
Sirocco (auto-ventilé) intérieur-extérieur  
Accessoires techniques

page 06  
page 07  
page 08  
page 09  
page 10  
page 11  
page 12  
page 13  
page 14  
page 15  
page 16  
page 17





## ÉCLAIRAGE & COMMUNICATION




## Crystal S


Nom du produit	Crystal S	
Diamètre	Ø 60 cm et Ø 90 cm	Ø 130 cm
Poids	3,1 Kg	3,5 Kg
Eclairage	LED	
T° de couleur	blanc chaud (2700°C), blanc froid (4000°C) ou RGB	
Puissance – tension	3 x E27 - 230 V	
Surface éclairée	200 m <sup>2</sup>	
Indice de protection	IP 44	
Classement M1	oui	
Alimentation	PC16	
Personnalisation	adhésifs / sur-enveloppe / enveloppe imprimée	
Utilisation	intérieur / extérieur	
Résistance au vent	30 km/h	
Utilisation	posé au sol / sur pied / suspendu	




## Crystal LED blanc chaud froid



Nom du produit	Crystal Pixel Dynamic White			
Diamètre	Ø 90 cm	Ø 130 cm	Ø 160 cm	Ø 200 cm
Poids	10,1 Kg	10,9 Kg	11,5 Kg	12,5 Kg
Eclairage	LED			
<b>Graduable</b>	<b>Contrôle de puissance et effets avec une appli via Bluetooth Mesh/DMX 5 broches</b>			
T° de couleur	3 000 à 6 500° K			
Puissance – tension	500 W - 230 V			
Surface éclairée	2200 m <sup>2</sup>			
Indice de protection	IP 54			
Classement M1	oui			
Alimentation	PC16 (1 ventilation, 1 lampe graduable)			
Personnalisation	adhésifs / sur-enveloppe / enveloppe imprimée			
Utilisation	posé au sol / sur pied / suspendu			




## Ballon LED couleur RGBW




Nom du produit	Ballon LED auto ventilé	Ballon LED hélium
Dimension	130 / 160 / 200 / 250 / 300 cm	200 / 250 / 300 cm
Eclairage	LED RGBW	
Pilotable DMX	oui (5 broches)	
Puissance – tension	300 W - 230 V	
Alimentation	2 x PC16 (1 ventilation, 1 led)	
Personnalisation	adhésifs / sur-enveloppe / enveloppe imprimée	
Résistance au vent	80 / 70 / 30 / na / na (km/h)	20 / 40 / 40 (km/h)
Utilisation	posé au sol / sur pied / suspendu	




## Crystal Halogène



Nom du produit	Crystal Halogène			
Diamètre	Ø 90 cm	Ø 130 cm	Ø 160 cm	Ø 200 cm
Poids	9 Kg	9,5 Kg	10,5 Kg	12 Kg
Eclairage	halogène			
Graduable	oui			
T° de couleur	3 200° K			
Puissance – tension	6 x 120 W à 6 x 400 W - 230 V			
Surface éclairée	1 200 m <sup>2</sup>	2 100 m <sup>2</sup>		
Indice de protection	IP 43			
Classement M1	oui			
Alimentation	2 x PC16 (1 ventilation, 1 lampe graduable)			
Personnalisation	adhésifs / sur-enveloppe / enveloppe imprimée			
Résistance au vent	80 km/h			50 km/h
Utilisation	posé au sol / sur pied / suspendu			




## Diamond



Nom du produit	Diamond halogène	Diamond LED White
Dimension	130 cm	130 cm
Poids	10 Kg	19 Kg
Eclairage	halogène	LED White graduable
Graduable	oui	<b>oui (DMX 5 broches)</b>
T° de couleur	3 200° K	3 000 à 6 500° K
Puissance – tension	6 x 120 W à 6 x 400 W - 230 V	
Surface éclairée	1 200 m <sup>2</sup>	2 000 m <sup>2</sup>
Indice de protection	IP 43	IP 54
Classement M1	oui	
Alimentation	2 x PC16 (1 ventilation, 1 LED graduable)	PC16
Personnalisation	adhésifs / sur-enveloppe / enveloppe imprimée	
Résistance au vent	40 km/h	
Utilisation	posé au sol / sur pied / suspendu	


## ÉCLAIRAGE & COMMUNICATION



## Gala

Nom du produit	Gala	
Diamètre	Ø 160 cm	Ø 200 cm
Volume	2,2 m <sup>3</sup>	4,2 m <sup>3</sup>
Eclairage	halogène	
Graduable	oui	
T° de couleur	3 200° K	
Puissance – tension	2 x 1 000 W - 230 V	
Surface éclairée	2 000 m <sup>2</sup>	
Indice de protection	IP44	
Classement M1	oui	
Alimentation	PC16	
Personnalisation	adhésifs	adhésifs / sur-enveloppe
Utilisation	intérieur	
Gonflage	hélium	
Temps de gonflage	15 mn	20 mn






## Lunix

Nom du produit	Lunix		
Diamètre	Ø 250 cm	Ø 300 cm	Ø 370 cm
Volume	8,2 m <sup>3</sup>	15 m <sup>3</sup>	27 m <sup>3</sup>
Eclairage	halogène		
Graduable	oui		
T° de couleur	3 200° K		
Puissance – tension	4 x 1 000 W – 230 V		4 x 2 000 W - 230 V
Surface éclairée	5 000 m <sup>2</sup>		7 000 m <sup>2</sup>
Indice de protection	IP44		
Classement M1	oui		
Alimentation	2 PC16		4 PC16
Personnalisation	adhésifs / sur-enveloppe		
Résistance au vent	40 km/h		50 km/h
Utilisation	intérieur / extérieur		
Gonflage	hélium		
Temps de gonflage	25 mn	30 mn	40 mn




## Solarc



Nom du produit	Solarc		
Diamètre	Ø 300 cm	Ø 370 cm	Ø 500 cm
Volume	15 m <sup>3</sup>	27 m <sup>3</sup>	66 m <sup>3</sup>
Eclairage	HMI		
Graduable	non		
T° de couleur	5000° K		
Puissance – tension	2 x 1200 W – 230 V	4 x 1200 W - 230 V	3 x 4000 W - 230 V
Surface éclairée	8000 m <sup>2</sup>	14500 m <sup>2</sup>	25 000 m <sup>2</sup>
Indice de protection	IP44		
Classement M1	oui		
Alimentation	3 PC16	5 PC16	5 PC16
Personnalisation	adhésifs / sur-enveloppe		
Résistance au vent	40 km/h	50 km/h	40 km/h
Utilisation	intérieur / extérieur		
Gonflage	hélium / auto ventilé (si suspendu en intérieur)		
Temps de gonflage	30 mn	40 mn	120 mn




## Enveloppe et surenveloppe imprimée



Nom du produit	Crystal					
	90 cm	130 cm	160 cm	200 cm	250 cm	300 cm
Dimension / diamètre	90 cm	130 cm	160 cm	200 cm	250 cm	300 cm
Format fichier logo	illustrator vectorisé					
Format fichier image	échelle 1:1 définition à 72 dpi					
Éclairage	halogène, LED Blanc chaud/froid RGBW					
Graduable	selon modèle de ballon retenu					
Puissance - tension	selon modèle de ballon retenu					
Classement M1	oui					
Alimentation	selon modèle de ballon retenu					
Utilisation	posé au sol / sur pied / suspendu					




## Structures LED



Nom du produit	Fleur	Mât LED	Cerce LED ouverte	Cerce LED
Dimension / Diamètre	68 x 120 cm	5 m	260 (h) x 275 (L) cm, tube 4 cm de ø	Ø 120 et 180 cm
Eclairage	LED			
Pilotable DMX	non	oui		
Température de couleur	sur demande	WRGB	RGB	WRGB
Puissance	18 W	144 w	2 x 133 W	110/ 163 W
Alimentation	filaire			
Autonomie	option	non	autonomie possible sur demande	non
Tension	230 V	230 / 12 V	12 / 230 V	24 / 230 V



## Sirocco



Nom du produit	400 W led	600 W led	Red Tech 400	Red Tech 700
Dimension / diamètre	Ø 90 x h 60 cm	Ø 90 x h 60 cm	Ø 70 x h 37,4 cm	Ø 100 x h 50,5 cm
Poids	8 Kg	8,5 Kg	5,6 Kg	6,5 Kg
Eclairage	LED			
T° de couleur	4 500° K		5 000° K	
Puissance – tension	4 x 100 W – 230 V	6 x 100 W – 230 V	250 W / 100~240 VAC	500 W / 100~240 VAC
Surface éclairée	jusque 3000 m <sup>2</sup>	jusque 3 640 m <sup>2</sup>	jusque 1963 m <sup>2</sup>	3216 m <sup>2</sup>
Indice de protection	IP 44		IP 54	
Classement M1	oui			
Alimentation	filaire secteur ou groupe électrogène (option) et batterie			
Personnalisation	adhésifs		adhésifs	
Résistance au vent	80 km/h			
Utilisation	Sur perche jusqu'à 5 m			
Temps de gonflage	1 minute			



## Accessoires techniques

Nom du produit	Groupe électrogène PMi 1000	Groupe électrogène ES 3000	Groupe électrogène ES 5000	Batterie 1 500 X	Batterie 3 000 X	Distribution	Perche P350TA	Perche P500TA	Colonne P500T	Colonne pied lourd	Jupe	Lest
Dimension	48 x 25 x h 40 cm	62 x 41 x h 50 cm	73 x 50 x h 54 cm	37,74 x 25,98 x h 26,34 cm	38,74 x 25,98 x h 34,54 cm	Sur demande	Ø 90 - h max 3,8 m	Ø 165 - h max 5 m	h max 5 m	Ø 116 - h max 5 m		
Poids	14 kg	41 kg	61 kg	20,7 kg	31,65 kg		5 kg	16 kg	8 kg	23 kg		12 kg
Puissance	1 KW	2,6 KW	4,6 KW	1 516 Wh	3 032 Wh							
Autonomie*	5 h	11,8 h	6 - 7 h	4-8 h	4-10 h							

\*Carburants non inclus. Autonomie des batteries en fonction de la source à alimenter

# DÉCORATION LUMINEUSE

Pour vos événements, soirées, salons, séminaires, Eclairis met à votre disposition une large gamme de décorations lumineuses.

**Simple**s à mettre en place, **autonomes**, nos produits au **design** élégant disposent d'une large palette de **couleurs variées** - lumières blanches et multicolores -, contrôlées simplement par **télécommande** et offrant différents effets de **scénographies**.

Les modèles de la marque française Smart & Green sont adaptés pour une utilisation en extérieur comme en intérieur.

**Nos supports lumineux contribueront au succès de vos événements en leur conférant une dimension spectaculaire.**

Tree of Light  
NEO Pixel WRGB

Astera

Sphère miroir - Sphère irisée

Étoile gonflable - Hollywood - Perle de rosé - Love

Cône - Towair - Horn - Flamme

Ballon latex, et Mylar

Ballon latex lumineux

page 21

page 22

page 23

page 24

page 25

page 26

page 27


page 28







## DÉCORATIONS LUMINEUSES



## Tree of light


Nom du produit	Tree of Light
Dimension	Ø 90 x H300 x E160 cm
Poids	52 Kg
Eclairage	LED WRGB
Graduable	oui
Puissance – tension	100 W - 230 V
Alimentation	filaire
Option	kit batterie autonomie 9 h
Classement M1	oui
Personnalisation	adhésifs / enveloppe imprimée
Résistance au vent	50 km/h
Utilisation	posé au sol



## DÉCORATIONS LUMINEUSES



## NEO Pixel WRGB




Nom du produit		NEO	
Eclairage	Pixel WRGB		
Dimension / Diamètre	Ø 0,20 m x 2,50 m	Ø 0,20 m x 5 m	
Pilotable DMX	Contrôle de puissance et effets avec une appli via Bluetooth Mesh/DMX 5 broches		
Puissance – tension	32 à 64 W / 100-240 V		
Alimentation	filaire		
Autonomie	option		
Tension	24 V		
Classement M1	oui		
Option	socle de lestage orientable		
Résistance au vent	40 km/h		
Gonflage	captif à l'air		

## DÉCORATIONS LUMINEUSES




## Astera



Nom du produit	Titan AX3	Projecteur AX3	NXY Bulb- E27	Guirlande Guinguette
Dimension	Ø 4,2 x H 100 cm	Ø 9,5 cm x 5,9 cm	Ø 7 cm x H 13 cm	5 m
Poids	0,76 kg / tube	0,68 kg	0,24 Kg	1,82 kg
Éclairage	LED RVBWA – 72W / 2900 lm	LED RVBW – 15W / 430 lm	LED RVBWA – 14W / 750 lm	16 lampes LED, 2 W, 130 lm, 2200°K
Alimentation	Autonome		Douille E27	PC16 – 230 V, câble SL16 PL E27
Autonomie	20 h			
Contrôle	DMX sans fil (CRMX) / Infrarouge / App		DMX sans fil (CRMX, Bluetooth, UHF)	Connectable jusqu'à 100 m / 1000 W
Portée	Jusqu'à 300 m	CRMX/UHF jusqu'à 300 m Bluetooth jusqu'à 3 m		
Sécurité	IP65		IP44	IP (extérieur)
Utilisation	suspendu/ sur trépied		Douille E27	Usage extérieur, déco, festif




## Sphère miroir - Sphère irisée



Nom du produit	Sphère miroir	Sphère irisée
Diamètre	80, 110, 150, 200, 250, 300 cm	80, 110, 150, 200, 250, 300 cm
Matière	Polycarbonate	Polycarbonate
Système de gonflage	à l'air, captif / étanche	à l'air, captif / étanche
Couleur	argent, or, bleu, rouge, violet, vert, noir	transparente irisée
Utilisation	suspendu, posé au sol	suspendu, posé au sol




## Étoile gonflable - Hollywood - Perle de rosé - Love



Nom du produit	Étoile gonflable	Hollywood	Perle de rosé	love
Dimension / Diamètre	180 cm	H220 x L70 x P70 cm	Ø 58 x H205 cm	Ø 42 cm / H33, 182 cm
Eclairage	E27	blanc chaud	WRGB	
Indice de protection	usage intérieur	IP 68		
Alimentation	filaire	filaire		
Option	lampe LED ASTERA	autonome (nous consulter)		
Utilisation	suspendu	Posé au sol	Sur pied, posé au sol, suspendu	



## Cône - Towair - Horn - Flamme




Nom du produit	Cône	Towair	Horn	Flamme
Dimension	Ø 80 x H200 / 300 / 400 cm	Ø 80 x H200 / 300 cm		Ø 80 x H350 cm
Poids		10 kg		
Eclairage		LED WRGB		
Pilotable DMX		oui		
Alimentation		filaire		
Option		kit batterie		
Autonomie (option)		5 h 30 à 8 h		
Personnalisation	enveloppe imprimée	adhésifs enveloppe imprimée		enveloppe imprimée
Conditionnement		80 x 84 x 27 cm		
Résistance au vent		60 km/h		

## DÉCORATIONS LUMINEUSES



## Ballon latex et Mylar



Ballon Latex					
Diamètre	28 cm	40 cm	60 cm	90 cm	120 cm
Impression 1 couleur ou quadrichromie	oui				non
Utilisation	sol, suspendu, air ou hélium / intérieur ou extérieur selon conditions météo				
Volume	0.015 m <sup>3</sup>	0.05 m <sup>3</sup>	0.12 m <sup>3</sup>	0.43 m <sup>3</sup>	0.9 m <sup>3</sup>
Tenue gonflé à l'hélium	10 h	15 h	30 h	48 h	4 jours
Tenue gonflé à l'air	8 jours	1 mois			
Nuancier couleur de fond	selon diamètre				

Mylar	
45 cm	75 cm
oui	
Idem Ballon latex	
0.015 m <sup>3</sup>	0.103 m <sup>3</sup>
15 à 20 jours	
15 à 20 jours	
selon diamètre	

## DÉCORATIONS LUMINEUSES



## Ballon latex lumineux



Diamètre	86 cm	120 cm	160 cm
Impression 1 ou 2 faces	sur demande	non	
Eclairage	LED 10 W		
Alimentation	Autonome		
Autonomie	8 h		
Option	WRGB DMX filaire (nous consulter)		
Utilisation	intérieur / extérieur		
Volume	0.33 m <sup>3</sup>	0.9 m <sup>3</sup>	2.2 m <sup>3</sup>
Résistance au vent	30 km/h		

# MOBILIER LUMINEUX

Pour vos événements, soirées, salons, séminaires, Eclairis met à votre disposition une large gamme de mobiliers lumineux.

**Simples** à mettre en place, **autonomes**, nos produits au **design** élégant disposent d'une large palette de **couleurs variées** - lumières blanches et multicolores -, contrôlées simplement par **télécommande** et offrant différents effets de **scénographies**.

Les modèles de la marque française Smart & Green sont adaptés pour une utilisation en extérieur comme en intérieur.

**Nos supports lumineux contribueront au succès de vos événements en leur conférant une dimension spectaculaire.**

Globe - Demi-sphère - Golf ball - Cube  
Classic / Iceberg - Lantern - Egg / Point - Kong  
Stone / Rock - Zen - Flatball - Vessel  
Open Kube - Slim Block / L-Tower / L / XL - Tower Twist  
Bass - Cube - Peak - Up2  
Snackbar - Chulobar - Breakline  
Valse - Cube - Bone - Snake

page 31  
page 32  
page 33  
page 34  
page 35  
page 36  
page 37







## Globe – Demi-sphère – Golf ball - Cube



Nom du produit	Globe	Demi-sphère Demi-sphère L Demi-sphère XL	Golf ball	Cube
Dimension	25 / 35 / 50 / 80 cm	50 x 25 / 65 x 32,5 / 80 x 40 cm	25 / 50 cm	25 / 43 / 65 cm
Eclairage	LED WRGB			
Alimentation	autonome			
Autonomie	5 à 8 h			
Personnalisation	housse			adhésifs ou housse
Utilisation	posé au sol / suspendu			



## Classic / Iceberg - Lantern - Egg / Point - Kong



Nom du produit	Classic / Iceberg	Lantern	EGG / Point	Kong
Dimension	13,5 x 7,5 cm	14 x 16 cm	16 x 21 ou 12 x 14 cm	20 x 12 x 21 cm
Eclairage	LED WRGB			
Indice de protection	IP 68			
Alimentation	autonome			
Autonomie	5 à 8 h			
Personnalisation	adhésifs			adhésifs
Utilisation	posé au sol / suspendu		posé au sol	



## Stone / Rock – Zen – Flatball - Vessel



Nom du produit	Stone / Rock	Zen	Flatball	Vessel
Dimension	30 x 31 et 26 x 27 cm	42 x 28 cm	35 x 27 cm	28 x 39 cm
Eclairage	LED WRGB			
Indice de protection	IP 68			
Alimentation	autonome			
Autonomie	5 à 8 h			
Utilisation	posé au sol / suspendu	posé au sol	posé au sol / suspendu	



## Open Kube - Slim block / L - Tower L / XL - Tower twist



Nom du produit	Open Kube	Slim block / Slim block L	Tower L / Tower XL	Tower Twist
Dimension	43 x 43 x 43 cm	30 x 30 x 80 ou 35 x 35 x 110 cm	30 x 106 cm 30 x 160 cm	30 x 105 cm
Eclairage	FLC blanc	LED WRGB		
Alimentation	filaire	autonome		
Autonomie	5 à 8 h			
Option (alimentation)	LED RGB autonome 5h			
Personnalisation	adhésifs			
Utilisation	posé au sol			



## Bass – Cube – Peak - UP2



Nom du produit	Bass	Cube L	Peak	Up2
Dimension	Ø 80 x 51 cm	65 x 65 x 65 cm	Ø 70 / 50 x 120 cm	Ø 62 x 114 cm
Eclairage	LED WRGB			
Alimentation	autonome			
Autonomie	5 à 8 h			
Option (alimentation)			filaire	
Personnalisation	adhésifs			adhésifs
Utilisation	posé au sol			



## Snackbar - Chulobar - Breakline



Nom du produit	Snackbar	Chulobar	Breakline
Dimension	165 x 60 x 100 cm	150 x 40 x 110 cm	120 x 75 x 110 cm
Poids	20 kg	25 kg	50 kg
Eclairage	fluo-compact blanc	LED WRGB	fluo-compact blanc
Alimentation	filaire	autonome	filaire
Autonomie	5 à 8 h		
Option (alimentation)	LED RGB autonome		LED RGB autonome
Autonomie (option)	6 h		6 h
Personnalisation	adhésifs		
Utilisation	posé au sol		



## Valse – Cube – Bone - Snake



Nom du produit	Valse	Cube	Bone	Snake
Dimension	40 x 35 cm	65 x 65 x 65 cm 43 x 43 x 43 cm	47 x 37 cm	123 x 53 x 43 cm
Eclairage	LED WRGB			
Alimentation	autonome			
Autonomie	5 à 8 h			
Personnalisation	adhésifs			
Utilisation	posé au sol			

# SIGNALÉTIQUE ET PUBLICITÉ

Eclairis vous propose, pour mettre en valeur votre marque et vos produits :

- une **large gamme** de supports - ballons publicitaires, zeppelins, structures gonflables
- avec des possibilités de **création** quasiment infinies grâce à nos **formes spéciales et notre savoir-faire**, qui permettent de donner corps à chaque idée,
- et toujours la qualité de **l'accompagnement**, du **service**, et de la **logistique** assurés par nos équipes.

**Donnez une visibilité et un impact optimaux à vos campagnes publicitaires, street marketing, roadshows, communication événementielle, etc...**

Ballon publicitaire - Zeppelin

Ballon foule - Ballon sac à dos - Ballon sur perche

Arche - Colonne - Gonflable lumineux sur mesure

Stand araignée - Arche d'entrée - Egg - Éléphant

Formes spéciales

Gonflable à la location

page 41

page 42

page 43

page 44


page 45

page 46











## Ballon publicitaire - Zeppelin (helium)



Nom du produit	Ballon publicitaire					Zeppelin					
Diamètre / Dimension (longueur)	2	2,50	3	4	m	6	6,50	7	8	10	m
Volume	4	9	15	32	m <sup>3</sup>	14	18	22	32	59	m <sup>3</sup>
Option	éclairage LED										
Couleur de l'enveloppe	selon nuancier										
Impression	partielle ou totale en quadri										
Résistance au vent	40 km/h										



## Ballon foule – Ballon sac à dos – Ballon sur perche



Nom du produit	Ballon foule	Ballon sac à dos	Ballon sur perche
Diamètre	100 / 120 / 150 cm	60 / 80 cm	80 / 100 / 130 cm
Option	éclairage LED		
Autonomie (si éclairage)	3 h	6 h	
Couleur de l'enveloppe	selon nuancier		
Impression	partielle ou totale en quadri		
Résistance au vent	NA	30 km/h	



## Arche - Colonne - Sphere



Nom du produit	Arche AP4	Arche AQ3	Colonne	Sphère
Dimension interne	4,5 x 7,82 m	4,5 x 6,5 m	hauteur de 3 à 10 m	Ø 2 à 5 m
Poids	25 kg	20 kg	10 à 30 kg	10 à 50 kg
Option	LED		éclairage	
Puissance - tension	90 W / 230 W			
Classement M1	oui			
Alimentation	filaire			
Couleurs standards	selon nuancier			
Impression	totale, partielle directe ou partielle amovible			
Lestage	nous consulter			
Temps de gonflage	1 à 5 mn		1 à 3 mn	2 à 5 mn



## Stand Araignée - Arche d'entrée - Egg - Éléphant



Nom du produit	Stand Araignée	Arche d'entrée	Egg	Éléphant
Dimension interne	3,20 m (l) x 2,20 m (h)	4 m (L) x 0,5 (l) x 3 m (h)	17 (L) x 9,6 (P) x 4,4 (h) m	4,4 m (L) x 1,7 (l) x 4 (h) m
Surface	de 16 à 36 m <sup>2</sup>	N/A	100 m <sup>2</sup>	N/A
Poids	18 à 30 kg	20 kg	250 kg	14,7 kg
Option			éclairage LED	
Puissance – tension	90 à 150 W	90 W	2 x 550 W	90 W
Classement M1	oui			
Alimentation	filaire			
Couleurs standards	selon nuancier (à la location : blanc)			
Impression	totale, partielle directe ou partielle amovible			
Lestage	nous consulter			
Temps de gonflage	2 à 10 mn	5 à 6 mn	4 h	2 à 5 mn



## Formes spéciales

Eclairis étudie chacune de vos idées...

Consultez notre équipe pour donner forme à votre projet en nous transmettant les informations suivantes

- Visuel de la forme
- Dimensions
- Niveau de personnalisation / impression
- Quantité\*

\*Nous sommes en mesure de produire à l'unité comme en quantité





## Gonflable à la location



Nom du produit	Marguerite gonflable	Bulle Transparente	Igloo - MS6	Igloo - MS8
Dimension	Ø 150 / 200 cm	Ø 300 cm	7 m	8 m
Surface		N/A	28 m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>
Poid	2,4 kg / 3,3 kg	20 kg	60 kg	90 kg
Option	1 x E27	décoration	éclairage LED	
Puissance tension	90 W	180 W	250 W	
Classement M1	oui			
Alimentation	filaire			
Couleur standard	selon disponibilité			
Lestage	nous consulter			
Temps de gonflage	2 à 10 mn	5 à 6 mn	10 à 15 mn	

## CONDITIONS GÉNÉRALES

### Article 1 : Généralités

Les présentes conditions générales de location, prestations et ventes s'appliquent de façon exclusive entre la société Eclairis -Sarl Acrotère- 22 Avenue de la Division Leclerc 93000 Bobigny, fournisseur prestataire et le client final acceptant les présentes conditions générales de location, prestations et ventes par acceptation du devis transmis.

Toute acceptation de devis implique l'adhésion aux présentes conditions générales de location, prestations et ventes quelques soient les clauses particulières de commande du client.

La location, la prestation ou la vente font l'objet d'un devis préalable mentionnant les conditions particulières accordées au client. Celui-ci précise suivant qu'il s'agisse d'une location, d'une prestation ou d'une vente : le lieu, le délai de livraison, les conditions et horaires de montage et démontage, la description du matériel, les tarifs de location ou de vente, les garanties demandées, le tarif du ou des techniciens, du transport ainsi que les conditions particulières de paiements convenues entre Eclairis et le client. Le client accepte sans restriction ni réserve toutes les clauses particulières mentionnées aux présentes conditions générales de locations, prestations et ventes.

### Article 2 : Propriété

Dans le cadre de la location ou de la prestation, le matériel est la propriété de la société Eclairis. A ce titre il est insaisissable par un tiers. Le client n'a le droit ni de le céder, ni de le prêter ou le sous-louer dans un autre lieu que celui mentionné sur le devis. Dans le cadre de la vente, le matériel est propriété de la société Eclairis jusqu'à réception de la totalité du règlement.

### Article 3 : Acceptation du devis, réservation, date limite de commande, annulation

L'acceptation du devis et des conditions générales de location, prestations et ventes doit se faire par mail, fax ou courrier soit par une commande émise par le client soit par la mention « Bon pour Accord », signature et tampon dudit client sur le devis.

Pour ce qui concerne la date de réservation, la validation du devis devra être faite dans les délais mentionnés sur le devis, conditions particulières variant selon les produits, les quantités, le lieu et les problématiques logistiques induites. Le délai de fabrication court à compter de la réception de l'acompte mentionné sur le devis.

Toute annulation de commande de location fera l'objet d'une facturation :

- Annulation 48h avant : 25%, 24h avant 50%, le jour même : 100%.

- Dans le cadre d'une fabrication spéciale (comme la personnalisation des produits par exemple), ces dernières seront facturées à 100%.

### Article 4 : déroulement de la location, prestation ou de la vente

#### 4.1 : location

Le devis mentionne la durée de location, la date et l'heure de montage, le bon de retour indique la date de restitution du matériel.

Le matériel, ses accessoires et tout ce qui en permet un usage normal, sont mis à la disposition du locataire en bon état de marche. La prise de possession du matériel transfère la garde juridique du matériel au locataire. De ce fait, le matériel non retourné, détruit ou hors d'état sera facturé au prix de remplacement. Dans tous les cas, le locataire qui accepte le matériel est, de fait, réputé avoir vérifié le bon fonctionnement des matérielles et accepté les présentes conditions de location.

En l'absence du locataire lors de la livraison, ce dernier doit faire état au loueur, dans la 1/2 journée suivant la livraison, de ses réserves écrites, des éventuels vices apparents et/ou des non conformités à la commande.

Le contrat de location peut prévoir, au choix des parties, une date de livraison ou d'enlèvement. La partie, chargée d'effectuer la livraison ou l'enlèvement, doit avertir l'autre partie de sa venue avec un préavis raisonnable. Le locataire doit informer le loueur, par écrit, de l'annulation d'une réservation de matériel, au plus tard 24 heures avant la date convenue de mise à disposition. A défaut la location d'une journée sera facturée au locataire.

La restitution du matériel devra se faire à la date indiquée dans le devis. Dans le cas contraire la durée de location supplémentaire sera facturée au tarif indiqué sur le devis. Des frais pourront être facturés en cas de retour de matériel sale, cassé et nécessitant une intervention d'un technicien Eclairis.

#### 4.2 : Prestation

La Société ECLAIRIS met à la disposition du client le personnel défini dans sa commande. Le personnel fourni à une fonction technique. Il n'est en aucun cas destiné à assurer la sécurité des lieux ni du matériel présent qui reste totalement à la charge du client.

Le client est tenu de protéger le matériel loué contre toutes dégradations éventuelles, et ce même en présence du personnel d'ECLAIRIS.

La sécurité doit être pensée tant pour l'intégrité du matériel vis à vis du public et des intempéries que pour celle des biens et des personnes en général : public, voisinage, circulation (terrestre, maritime, aérienne) ou tout autre.

Le client s'engage à prendre toutes les dispositions de sécurité et à mettre en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires afin que le matériel ne subisse aucune dégradation.

Si la disposition du matériel (notamment les ballons) implique un éloignement entre eux tel que le personnel d'ECLAIRIS ne puisse en assurer le contrôle par rapport aux risques spécifiques de l'opération, le client s'engage à apporter le complément de moyens de surveillance nécessaire.

Le matériel (notamment les ballons) sera placé dans un site dégagé de tout arbre, poteau téléphonique, câble EDF, mur de bâtiment... à proximité immédiate, afin que celui-ci puisse bouger sans aucun danger en cas de vent faible (concerne les ballons hélium).

Le personnel d'ECLAIRIS peut conseiller le client sur le choix des emplacements et pourra ne pas accepter celui proposé s'il le juge non conforme aux règles de sécurité énoncées ci-dessus.

Le ballon éclairant (tous diamètres confondus) ne pouvant être utilisé avec des vents supérieurs à 40 km/h, le technicien présent sur place reste seul juge quant à son éventuelle descente et/ou démontage en fonction des conditions météorologiques ou si sa protection lui paraît insuffisamment assurée.

Le client s'engage à prendre lui-même les précautions élémentaires de sauvetage si de mauvaises conditions météorologiques, interdisant une bonne utilisation du ballon, se produisent en l'absence normale du personnel d'ECLAIRIS.

Dans le cas d'une prestation supérieure à 1 jour, le stockage et la surveillance du ballon en dehors des horaires normaux d'utilisation devront être assurés par le client.

Lors du projet d'implantation, il faut prévoir une surface au sol nécessaire pour le gonflage du ballon, la mise en place des haubans, ainsi que des points d'accrochage des haubans (concerne les ballons hélium). En cas d'installation du ballon dans une zone laissée au public, un périmètre de sécurité devra être matérialisé (cordes, fanions, banderoles, barrières...) afin d'interdire l'accès près du matériel par les personnes non autorisées.

Pour les ballons éclairants utilisés en extérieur, si les conditions météo empêchent ou interrompent la mise en œuvre du matériel après l'arrivée sur site du personnel d'ECLAIRIS, la facturation des postes : transport des matériels, personnalisation des produits, déplacements, salaires et frais du personnel sera de 100%. Concernant le matériel loué, le barème de facturation suivant sera appliqué

• pour 25% en cas d'annulation 24 heures avant le début prévu de la prestation (cf article 3 : annulation).

- pour 35% en cas de présence de la Sté ECLAIRIS sur le site mais matériel non encore installé.
- pour 70% si le matériel est installé, puis démonté dans les 2 heures suivantes.
- Au-delà, la prestation est due dans sa totalité.

En cas de retrait prématuré du ballon pour cause d'insuffisance de protection ou de sécurité du matériel et du personnel d'ECLAIRIS, il sera procédé à la facturation totale de la commande.

#### 4.3 Vente

Sous réserve du respect des conditions de paiement et sauf stipulations contraires, tous les matériels vendus par la société ECLAIRIS sont garantis contre tout défaut de matière ou vice de réalisation, à dater de livraison du matériel en cas de vente directe. La garantie contractuelle couvre la main d'œuvre et la remise en état des produits, port non compris. Elle est d'une durée de 6 mois pour l'enveloppe des ballons et d'un 1 an pour les éléments électriques.

La garantie se limite à l'échange ou à la remise en état, suivant les instructions du constructeur, de la pièce reconnue défectueuse par la société ECLAIRIS, sans qu'il puisse être exigé de celle-ci l'échange de l'appareil.

Les interventions au titre de la garantie ne peuvent avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci.

Sont exclues de la garantie les défauts qui seraient dus à un usage des produits non conforme aux modes d'emploi et notices techniques ainsi qu'à la destination des produits. Sont également exclus les mauvais traitements infligés aux produits (chocs, accrocs dans l'enveloppe...), les pannes ou avaries résultant de l'usage anormal des produits ou d'un défaut d'entretien ou de surveillance de la part de l'acheteur, les pièces s'usant normalement lors de l'usage des produits (fusibles, ampoules...).

Toute intervention de tiers sur le matériel, sans accord écrit préalable d'ECLAIRIS, aura pour effet de mettre fin à la garantie.

ECLAIRIS s'engage à intervenir dans les délais les plus rapides au titre de la garantie, compte-tenu des impératifs de transport, d'approvisionnements spéciaux ou de déplacements nécessités par cette intervention.

### Article 5 : Règlement :

Les conditions de règlement sont stipulées dans le devis dûment acceptés par le client.

Dans le cas où les conditions de règlement ne sont pas respectées et notamment le paiement du ou des acomptes, Eclairis se réserve le droit de ne pas livrer le matériel ou de ne pas effectuer la prestation sans qu'aucun dédommagement ne puisse être demandé par le client.

Les règlements sont effectués en Euro (€) et sans frais pour Eclairis.

Eclairis appliquera des intérêts de retard sur le montant dû ou restant dû de toute facture impayée à la date d'échéance. Le taux d'intérêt de retard s'applique au taux légal en vigueur.

D'autre part, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € sera facturée.

### Article 6 : juridiction

Nos conditions sont réputées connues et acceptées dans leur intégralité par le client. Les présentes conditions générales auront priorité sur toutes les clauses ou conditions portées sur les documents du client, sous réserve de conditions spéciales acceptées par écrit. Toute location doit faire l'objet d'une confirmation écrite qui implique l'acceptation des présentes conditions de location prestation.

Tout litige ayant trait à l'exécution du présent contrat de location est du ressort du Tribunal de Commerce de Bobigny, à l'exclusion de toutes autres juridictions, même dans le cas de conditions contraires du client. Nos traites ou acceptations de règlement ne constituent ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.



**Mettre vos idées en lumière**

22 avenue de la division Leclerc - 93 000 Bobigny  
Tél. : +33(0)1 48 11 12 29 // [info@clairis.com](mailto:info@clairis.com) // [www.eclairis.com](http://www.eclairis.com)